



Easy Control Comfortable Life

# RCS Elektronik Kontrol Sis.San. ve Tic.A.Ş

## Ürün Kataloğu 2024 - 2025



Rcon & Lexcia

[www.rcon.com.tr](http://www.rcon.com.tr)

# Rcon RF Termostatlar

## RC 205 S



### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatı
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

## RC 225 S




### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatı
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

# Rcon RF Termostatlar


## RC 250 S



### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatı
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5'C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35'C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5'C

## RC 300 S



### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatı
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5'C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35'C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5'C

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Wifi Termostatlar

## RC 700 wifi



### Özellikler

- Pil ile çalışan kablosuz wifi termostat (220 Volt enerji gerektirmez)
- Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight)
- Kolay Wifi ve Kablosuz RF bağlantı
- Her gün için 4 Ayrı Programlama
- Oda sıcaklığı, istenilen sıcaklığı ve saati aynı anda ekranda görebilme
- Tuş kilidi
- Pil seviye göstergesi
- Alıcı manuel kullanım özelliği
- Kesintisiz wifi bağlantı
- IOS ve Android APPS arayüz
- Çoklu kullanıcı yönetimi
- Alıcı çalışma voltajı : 230 VAC, 50/60 Hz
- Maximum voltaj / akım : 250 VAC/10 A. Frekans : 433Mhz
- Ölçme hassasiyeti : +/- 0.5°C
- Termostat ölçüleri : 142mm x 92mm x 25mm.
- Alıcı ölçüleri : 78mm x 98mm x 28mm.
- Renk : Beyaz IP koruma sınıfı : 20.

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Kablolu Termostatlar

## RC 205



### Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostadı  
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu  
Hassas Sıcaklık Ölçümü  
Kolay Kullanım  
Pil Seviye Göstergesi  
Hareketli Kombi Devrede İkonu  
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)  
Tuş Kilidi  
2 Adet AAA Alkali Pil  
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn  
Koruma Seviyesi : Ip20  
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C  
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

## RC 225



### Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostadı  
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu  
Hassas Sıcaklık Ölçümü  
Kolay Kullanım  
Pil Seviye Göstergesi  
Hareketli Kombi Devrede İkonu  
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)  
Tuş Kilidi  
2 Adet AAA Alkali Pil  
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn  
Koruma Seviyesi : Ip20  
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C  
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Kablolu Termostatlar

## RC 150



### Özellikler

Kablolu bağlantılı Programsız Oda Termostatı  
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu  
Hassas Sıcaklık Ölçümü  
Kolay Kullanım  
Pil Seviye Göstergesi  
Hareketli Kombi Devrede İkonu  
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)  
Tuş Kilidi  
2 Adet AAA Alkali Pil  
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn  
Koruma Seviyesi : Ip20  
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C  
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C  
Isıtma ve Soğutma Modu

## RC 300



### Özellikler

Kablolu bağlantılı Programlı Oda Termostatı  
Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu  
Hassas Sıcaklık Ölçümü  
Kolay Kullanım  
Pil Seviye Göstergesi  
Hareketli Kombi Devrede İkonu  
Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)  
Tuş Kilidi  
2 Adet AAA Alkali Pil  
Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn  
Koruma Seviyesi : Ip20  
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C  
Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C  
7 Gün 24 Saat Programlanabilir

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Kablolu Termostatlar

## RC 100 MEKANİK



### Özellikler

Kablolu Bağlantılı Mekanik Oda Termostadı  
Kolay Kullanım  
Koruma Seviyesi : Ip20  
Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 30°C  
Sıcaklık Ayar Aralığı : 1°C

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Lexcia Termostatlar


## LX 201 S



### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatu
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C

## LX 250 S



### Özellikler

- Ekran Aydınlatması - (Beyaz Backlight)
- Kablosuz RF bağlantılı Programsız Oda Termostatu
- Ayarlanabilir Isı Kalibrasyonu
- Hassas Sıcaklık Ölçümü
- Kolay Kullanım
- Pil Seviye Göstergesi
- Hareketli Kombi Devrede İkonu
- Seçenekli Hassasiyet Ayarı (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5°C)
- Termostat Alıcı Kolay Eşleşme
- Tuş Kilidi
- 2 Adet AAA Alkali Pil
- Sıcaklık Ölçüm Hızı : 60 sn
- Radyo Frekans : 433 Mhz
- Kablosuz İletişim Mesafesi 10/30/200 mt
- Koruma Seviyesi : Ip20
- Ölçülebilir Sıcaklık : 5 - 35°C
- Sıcaklık Ayar Aralığı : 0,5°C



# Rcon Yerden Isıtma Panosu

## RCK 500 & RC 500



### Özellikler

- Yerden Isıtma veya Zone Kontrol Ünitesi 10 Çıkış
- Kablosuz Termostat ile Rf Haberleşmes
- 10 Adet e Kadar Termostat Bağlanabilme
- Kolay Kurulum
- Aktif Zonları Led ile gösterme
- % 100 Yerli Üretim
- 230 V Enerji Girişi ile 15 Adet Aktüvatör Çalıştırabilme

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Termal Aktüatör

## RCA 10



### Özellikler

**Voltaj: 230 V, 50/60 Hz**  
**Tüketim: 3 W**  
**Kapatma Kuvveti: 110 N**  
**Hareket Mesafesi: 3,5 mm**  
**Açma Süresi: 3-5 dakika**  
**Bağlantı: M30 x 1,5**  
**Çalışma Sıcaklığı: -5/50 °C**  
**Koruma Sınıfı: IP54-CLASS II**  
**Sertifika: CE**  
**Normalde Kapalı (NC)**

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Rcon Kazan Kontrol Panoları

## RCK 01



### Özellikler

Kömürlü veya peletli kazanlarda kullanılır  
Manuel olup kolay kullanım menüsü ve hassas butonlar ile donatılmıştır  
Elektrik kesintilerinde bile bütün ayarları hafızasında saklar  
Yakıt fanı ve sirkülasyon pompasını direkt çalıştırabilir  
Sıcaklığı 1 derece hassasiyetle okur ve işlem yapar

## RCK 02



### Özellikler

Kömürlü veya peletli kazanlarda kullanılır  
Stoker Kontrollü kolay kullanım menüsü ve hassas butonlar ile donatılmıştır  
Elektrik kesintilerinde bile bütün ayarları hafızasında saklar  
Yakıt fanı ve sirkülasyon pompasını otomatik çalıştırabilir  
Sıcaklığı 1 derece hassasiyetle okur ve işlem yapar

 **RCON**<sup>®</sup>  
Easy Control Comfortable Life

İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

MTK Sitesi 5747 Sokak No:49

Bornova / İzmir

# Voltaj & Akım Korumalar

## RCV-02



### Özellikler

- Çalışma Gerilimi :230v AC
- Güç: Max 4000 W
- Akım :16 A
- Çalışma Frekansı :50 Hz - 60 Hz
- Düşük Voltaj Ayar Aralığı :150v AC – 210v AC
- Yüksek Voltaj Ayar Aralığı :230v AC – 280v AC
- Yeniden Başlatma Ayar Aralığı: 3 saniye - 5 dakika
- Ortam Sıcaklık Dayanımı:Max. 55 Derece
- Gecikme Süresi: 5 – 999 saniye

#### •Çok Yönlü Koruma:

Yüksek voltaj, düşük voltaj ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

#### •Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

#### •Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

#### •Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normaleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

#### •Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

#### •Kolay Entegrasyon:

Topraklı prizlere uyumlu tasarım

## RCV-03



### Özellikler

- Çalışma Gerilimi: 230v AC
- Çalışma Frekansı: 50 Hz - 60 Hz
- Düşük Voltaj Ayar Aralığı: 140v AC – 210v AC
- Yüksek Voltaj Ayar Aralığı: 230v AC – 300v AC
- Yeniden Başlatma Ayar Aralığı: 3 saniye - 5 dakika
- Ortam Sıcaklık Dayanımı: Max. 45 Derece
- Çıkış Kapasitesi: 1-63A
- Aşırı Yük Gecikme Süresi:
  - o 0.6A-2.0A: 60 saniye
  - o 2.0A-5.0A: 30 saniye
  - o 5.0A-120.0A: 5 saniye
  - o 120.0A üzeri: 40 milisaniye

#### •Çok Yönlü Koruma:

Aşırı gerilim, düşük gerilim ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

#### •Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

#### •Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

#### •Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normaleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

#### •Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

#### •Kolay Entegrasyon:

Standart 35 mm DIN rayına uyumlu tasarım

#### •Kontrol:

3 Faz Kontrol

## RCV-04



### Özellikler

- Nominal Gerilim: 230v AC
- Çalışma Frekansı: 50 Hz
- Gerilim Koruma Aralığı: 145v – 300v (ayarlanabilir)
- Akım Koruma Aralığı: 5A - 63A (ayarlanabilir)
- Tepki Hassasiyeti:  $\pm 2$
- Voltaj Ölçüm Doğruluğu:  $\pm 1$
- Yalıtım Dayanımı: 450v
- Çevresel Koruma: IP20
- Çalışma Sıcaklığı: -5°C ile +50°C arası
- Beklenen Ömür: 100.000 elektriksel işlem

#### •Çok Yönlü Koruma:

Aşırı gerilim, düşük gerilim ve aşırı akım durumlarına etkili koruma

#### •Akıllı İzleme:

Dijital ekran üzerinden gerçek zamanlı voltaj ve akım takibi

#### •Özelleştirilebilir Ayarlar:

Kullanıcı tanımlı koruma eşikleri ve tepki süreleri

#### •Otomatik Sistem Yenileme:

Elektrik normaleştiğinde kademeli olarak yeniden bağlanma

#### •Hızlı Müdahale:

Ani voltaj değişimlerine karşı milisaniyeler içinde tepki

#### •Kolay Entegrasyon:

Standart 35 mm DIN rayına uyumlu tasarım

#### •Kontrol:

Monofaz Kontrol



## İletişim :

info@rcon.com.tr

www.rcon.com.tr +90 (232) 433 50 35

Meriç Mah. M.T.K. Sitesi 5747. Sk. No:49  
Bornova/İzmir

 **rcon\_termostat**  **Rcon Türkiye**

CE